СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване по заявление от Кмета на община Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.*

1. Цел на заявеното използване – За „Нов пътен мост на път PER 3010 между селата Видрица и Гърло" .

2. Воден обект – Предвидените дейности, засягат р. Конска, част от повърхностно водно тяло с код BG4ST900R1005 „р. Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. Селска до вливане в р. Струма".

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

- Заявление с вх. № РР-05-11/27.04.2022 г., подадено от кмета на община Брезник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект и документите към него;
- извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ;
- извършена проверка за изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите, при което не са установени нарушения;
- Инвестиционното предложение за „Нов пътен мост на път PER 3010 между селата Видрица и Гърло" е съгласувано с писмо изх. №10100-8133/31.08.2021г. от Директора на РИОСВ – София. Преценката на компетентния орган е, че за ИП не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Състояние на водното тяло и определени цели: водно тяло е оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) в „умерено екологично състояние" и „неизвестно химично състояние", по елементи за качество, с отклонения от доброто екологично състояние/потенциал- БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; основни ФХ показатели - електропроводимост, БПК5, разтворен О2, N-NO2, Р-РО4, Р- общ. Поставената екологичната цел за водното тяло е постигане на добро състояние за показателите с отклонения, както и постигане на добро химично състояние до 2021 г.

Мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

- **Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** В приложение 7.2.г. от Раздел VII Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за повърхностно водно тяло с код BG4ST900R1„р. Конска (от кота 840 м.) с десния си приток р. Селска до вливане в р. Струма" са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели достигане на „добро" екологично състояние, чрез прилагане на конкретни действия: При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности; При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника; Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130

В ПУРН на ЗБР за БУ(2016-2021 г.): разглежданият участък, в който ще се реализира ИП, не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като за всички водни тела в ЗБР е предвидено разширяване на „тесните места" като мостове и други, които водят до подприщване на речния отток чрез премахване или реконструкция на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост, които създават подприщване на водните нива в участъка над тях.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – На мястото на съществуващото съоръжение- пътен мост ще се изпълни новото съоръжение като затворена, кутиеобразна, стоманобетонна рамка със светли размери 600ь320 см средно. Дължината на съоръжението по оста на пътя заедно с преходните плочи е 13,16 м, а дължината на моста без крилата 8,40м, а заедно с тях 13,40м, долната плоча на съоръжението е с размери в план 8,10/7,00м.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - ЕКАТЕ 18348, вид територия- урбанизирана, пътен мост в участък от PER 3010 между селата Видрица и Гърло. Представляващ улица с О.Т. 159-52-51 по рег. План на с. Гърло.

5. Проектни параметри на ползването:

Дължина на моста по оста заедно с предходните плочи е – 13,16м,
Дължина на моста без крилата 8,40м, а заедно с тях 13,40м,
Долната плоча на съоръжението е размери 8,10/7,00м.
Координати на съоръжението:

Начало: E=22° 51′ 6,389″ N=42° 45′ 27,344″
Край: E =22° 51′ 8,47″ N =42° 45′ 26,728″

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

6.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;
- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ "План за безопасност и здраве", без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
- Да се разработи авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;
- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
- След приключване на строителството, профила на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Строителните работи да се изпълняват извън периода (месеците октомври до януари включително) на размножаване на рибната популация;
- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130

- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;

- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.

- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;

- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

6.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

6.3.Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

6.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград може да постанови отнемане на разрешителното при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект

- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;

- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

6.5. Условия за контрол: Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи , данни , сведения , справки и обяснения , свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярът на разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БДЗБР – п.к. 441.

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район"

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130