РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване на заявление от Бисер Петров, управител на „БиБи 75" ЕООД, гр. Брезник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.*

1. Целта на заявеното използване на водите: за "други цели" в обект „Автосервизен комплекс", изграден в имот № 06286.502.958 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Брезник, община Брезник, област Перник.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: "Порови води в кватернер - Радомир -Брезник" с код BG4G000000Q007.

3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води се осъществява от тръбен кладенец, изграден в имот имот № 06286.502.958 по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Брезник, община Брезник, област Перник.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: гр. Брезник, община Брезник. област Перник, ЕКАТТЕ 06286.

5. Проектните параметри на използването, включително:

а) Количество на водите: дневно – 8.64 $м^3$/дн.
годишно – 3154 $м^3$/г.
средногодишно – 0,1 л/сек.

б) Допустимо понижение на водното ниво: 9.60 м.

6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.): В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) "Порови води в кватернер - Радомир -Брезник" с код BG4G000000Q007 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние". Мерки в ПУРБ (2016 г.–2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.

7. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;

б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за различната цел на водовземане;

г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;

- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

е) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерения дебит и свободно изтичащите се води от водовземното съоръжение. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.

ж) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното.

з) срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „ж"; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център Благоевград, п.к. 441.

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район"

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/88 947 103; тел. факс: 073/88 947 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/88 947 130