Изготвил:.....
...Ивайло Величков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:...26.04.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/23.02.2012г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел...16...подотдел...щ1...
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община ...Брезник...; Землище ... Режанци...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 17796.11.1, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ за сеч
- граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 30 % на два пъти
Втори вид сеч … - …/ интензивност … %
2.Площ на подотдела …4,9 ха Размер на сечището...4,9 ха
3.Състав по план/програма: бб 8, чб 2, действителен: същия
5. Запас на 1 ха: с клони...165 куб.м/ха , без клони …132…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …15…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …309… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бб-просека	чб	чб-просека	дърв. вид / категория	бб	бб-просека	чб	чб-просека		
едра	7	1	2	1	дребна	21	2	29	1	вършина	
средна	55	6	36	7	дърва	81	17	36	7		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) … -

.....

9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) - .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …моторен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ръчно прехвърляне и/или с коне и/или с трактор и/или с камион... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...извоз на сортименти .....
10. Начини за почистване на сечището …разхвърляне на отпадъците по цялото сечище..... …
11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....
...Ивайло Величков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:...26.04.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/23.02.2012г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел...16...подотдел...ж...
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ...Брезник...; Землище ... Режанци...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 17796.11.1, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 30 % на два пъти
Втори вид сеч … - …/ интензивност … %
2.Площ на подотдела …7,9 ха Размер на сечището...7,9 ха
3.Състав по план/програма: бб 8, чб 2, действителен: същия
5. Запас на 1 ха: с клони...165 куб.м/ха , без клони …132…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …316… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бб-просека	чб	чб-просека	дърв. вид / категория	бб	бб-просека	чб	чб-просека		
едра	11	2	4	4	дребна	19	3	13	3	вършина	
средна	76	15	67	15	дърва	45	5	28	6		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) … -

……

9. Средно извозно разстояние …150 м.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)* ..- ……

……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …моторен трион……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ръчно прехвърляне и/или с коне и/или с трактор и/или с камион... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 900 м, широчина 5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...извоз на сортименти ……
10. Начини за почистване на сечището …разхвърляне на отпадъците по цялото сечище…… …
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
...Ивайло Величков.....
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:...26.04.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/23.02.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел...16...подотдел...62...
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ...Брезник...; Землище ... Режанци...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 17796.11.12, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ за сеч
- граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 30 %
Втори вид сеч … - …/ интензивност … %
2.Площ на подотдела …0,8 ха Размер на сечището...0.8 ха
3.Състав по план/програма: бб 10, действителен: същия
5. Запас на 1 ха: с клони...438 куб.м/ха , без клони …391…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …14…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …15… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб		дърв. вид / категория	бб					
едра	-		дребна	5				вършина	
средна	7		дърва	3					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) … -

……

9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) …

……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …моторен трион……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ръчно прехвърляне и/или с коне и/или с трактор и/или с камион... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях … м (не по-малко от 40 м), дължина … м. широчина … м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...извоз на сортименти ……
10. Начини за почистване на сечището …разхвърляне на отпадъците по цялото сечище…… …
11. Други указания: ……

……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
...Ивайло Величков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:...26.04.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/23.02.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел...12...подотдел...д...
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ...Брезник...: Землище ... Брезнишки извор...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 06313.108.10, 06313.2.2, 06313.108.11/*попълва се само за неодържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ за сеч
- граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч … - …/ интензивност … %
2.Площ на подотдела …0,8 ха Размер на сечището...0,8 ха
3.Състав по план/програма: бб 8, чб 2, ак, действителен: същия
5. Запас на 1 ха: с клони...138 куб.м/ха , без клони …102…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …12…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …44… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бб-просека	чб	дърв. вид / категория	бб	бб-просека	чб		
едра	3	1	-	дребна	4	-	2	вършина	
средна	17	3	3	дърва	10	-	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) … -

.....

9. Средно извозно разстояние …50 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .- .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …моторен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ръчно прехвърляне и/или с коне и/или с трактор и/или с камион... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м. широчина 5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...извоз на сортименти .....
10. Начини за почистване на сечището …разхвърляне на отпадъците по цялото сечище..... …
11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
...Ивайло Величков.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:...26.04.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/23.02.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел...11...подотдел...р...
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община ...Брезник...; Землище ... Брезнишки извор...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 06313.35.32, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч … - …/ интензивност … %
2.Площ на подотдела …3,4 ха Размер на сечището...3,4 ха
3.Състав по план/програма: чб 10, ак, действителен: същия
5. Запас на 1 ха: с клони...203 куб.м/ха , без клони …176…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …20…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …61… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб		дърв. вид / категория	чб					
едра	7		дребна	5				върщина	
средна	35		дърва	14					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) … -

.....

9. Средно извозно разстояние …100 м.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .- .....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …моторен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ръчно прехвърляне и/или с коне и/или с трактор и/или с камион... на (цели стъбла, дължи/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях … м (не по-малко от 40 м), дължина … м, широчина … м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...извоз на сортименти .....
10. Начини за почистване на сечището …разхвърляне на отпадъците по цялото сечище…….. …
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....